


CATÁLOGO
**LINHA HOME
— GARDEN —**



CADA VEZ MELHOR E MAIS PERTO DE VOCÊ!

Para melhor atender seus clientes e parceiros e estar sempre presente,
a Insetimax está investindo em filiais por todo o Brasil,
tornando o processo de logística muito mais ágil e eficiente!



insetimax.com.br

ÍNDICE

Newtrine	04
Newtrine Local Action	06
Newtrine Home Garden	08
Moskron Killer	10
Moskron Killer Fly Bait	12
Moscaute Isca Granulada	14
Scorpmax	16
Formihouse Spray	18
Formihouse Gel	19
Formix Gel	20
Baratafim Gel	21
D'Fim Multiuso	22
Agimax Aerosol	23
Agimax Líquido	24
SpantaPombo	26
SpantaMorcego	27
Ratokill Soft Bait	28
Ratokill GS	30
Ratokill Grãos Especiais	31
Ratokill Isca Granulada	32
Ratokill Pó	33
Attamix 400 Three	34
Formidrin 400	36
Grão Forte	37
Formifire	37
Inseticom Jardim Neo-Sis	38
Inseticom Jardim	38
Inseticom Jardim Four	40
Neenmax	42
Neenmax Spray	43
Fungidor Spray	43
Kampir	44
Glifomato Power	46
Glifomato	48
Bioinset 25 Garden	49
Calendário de Pragas	50

ÚNICO INSETICIDA E LARVICIDA DO MERCADO

NEWTRINE

SUA CASA
MAIS PROTEGIDA E
LIVRE DAS PRAGAS!

TRIPLA AÇÃO

EFICAZ
CONTRA 20 PRAGAS

CONTÉM
DOSADOR

RENDE
ATÉ 5 LITROS



Único inseticida, larvicida e acaricida do mercado, Newtrine possui 3 ativos de última geração e fórmula exclusiva de suspensão encapsulado. Contém copo dosador para facilitar a diluição do produto.

Testado e aprovado para o controle de 20 espécies de pragas, desde larvas até a fase adulta, NEWTRINE controla todo o ciclo dos insetos com um só produto, dispensando o uso de outros inseticidas.

Um frasco de 30 ml rende até 5 litros de calda. Quando aplicado em locais onde o produto não é removido (paredes, armários, atrás de móveis etc), o produto permanece agindo por um longo período residual de até 120 dias.

Ingredientes Ativos: Propoxur 3%, Piriproxifem 1% e Lambda-Cialotrina 2,5%

Grupo Químico: Metilcarbamato de Fenila, Éter Piridiloxipropílico e Piretroide

Formulação: Suspensão de Encapsulado

APRESENTAÇÃO:
02 displays com 24 unidades 30 ml 10306

Qtde.	Praga Controlada	Nome científico	Diluição (Para 1L de água)	Área tratada (m²) com rendimento para 1L da calda	Rendimento (Litros) de Calda Pronta
1	Escorpião	<i>Tityus serrulatus</i>	6 ml	20 m²	5 L
2	Escorpião	<i>Tityus bahiensis</i>	6 ml	20 m²	5 L
3	Larva de Mosquito	<i>Aedes aegypti</i>	6 ml	20 m²	5 L
4	Larva de Mosquito	<i>Culex quinquefasciatus</i>	6 ml	20 m²	5 L
5	Mosquito	<i>Aedes aegypti</i>	6 ml	20 m²	5 L
6	Mosquito	<i>Culex quinquefasciatus</i>	6 ml	20 m²	5 L
7	Mosca	<i>Musca domestica</i>	6 ml	20 m²	5 L
8	Barata	<i>Blatella germanica</i>	6 ml	20 m²	5 L
9	Barata	<i>Periplaneta americana</i>	6 ml	20m²	5 L
10	Aranha	<i>Nesticoides rufipes</i>	6 ml	20 m²	5 L
11	Percevejo	<i>Cimex lectularius</i>	6 ml	20 m²	5 L
12	Pulga	<i>Ctenocephalides felis</i>	6 ml	20 m²	5 L
13	Carrapato	<i>Rhipicephalus sanguineus</i>	12 ml	20 m²	2,5 L
14	Traça de Livro	<i>Lepisma saccharina</i>	6 ml	20 m²	5 L
15	Traça de Tecido	<i>Tinea pellionella</i>	6 ml	20 m²	5 L
16	Ácaro	<i>Tyrophagus putrescentiae</i>	6 ml	20 m²	5 L
17	Cupim de Madeira	<i>Cryptotermes brevis</i>	6 ml	20 m²	5 L
18	Broca de Madeira	<i>Anobiidae</i>	6 ml	20 m²	5 L
19	Formiga	<i>Monomorium floricola</i>	6 ml	20 m²	5 L
20	Formiga	<i>Tapinoma melanocephalum</i>	6 ml	20 m²	5 L



NEWTRINE LOCAL ACTION



NEWTRINE LOCAL ACTION é um produto que traz um conceito inovador: a sua fórmula contém atrativos alimentares e sexuais. Após a aplicação do produto no ambiente, as pragas alvo serão atraídas e contaminadas por contato e ingestão e ao retornarem para seu esconderijo, eliminarão a colônia por completo.

Elaborado à base de Fipronil e Piriproxifem, o NEWTRINE LOCAL ACTION é um produto eficaz no controle de: baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), formigas (*Monomorium floricola*), moscas e suas larvas (*Musca doméstica*).

**PRONTO USO
MAIS PRÁTICO**

**CONTÉM ATRATIVOS
ALIMENTARES E SEXUAIS**

**RÁPIDA
APLICAÇÃO**

**NÃO É PRECISO SAIR DO
LOCAL APÓS APLICAR**

**ÚNICO PRODUTO
3 EM 1**

Ingredientes Ativos: Fipronil 0,1% e Piriproxifem 0,1%
Grupo Químico: Fenil Pirazol e Éter Piridiloxipropílico
Formulação: Suspensão de Encapsulado

Modo de Usar:

Devido à sua capacidade de atração, pulverizar o NEWTRINE LOCAL ACTION de 6 a 8 borrifadas por m² que representam 5 ml/m².

- Para formigas (*Monomorium floricola*): O produto deve ser aplicado em pontos aonde as formigas caminham.

- Para baratas (*Blatella germanica*): O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escurrimento, em pontos aonde as baratas se agregam (frestas, fendas, dobradiças de armários e portas etc). - (*Periplaneta americana*): O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escurrimento, em pontos aonde as baratas se agregam (em volta das caixas de gordura, ralos externos etc).

- Para moscas (*Musca domestica*): O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escurrimento, em pontos aonde as moscas pousam – paredes e objetos cilíndricos. Para larvas: aplicar nos pontos foco onde as larvas se encontram, tais como lâmina d'água, pneus, garrafas e recipientes com acúmulo de água parada, efluentes de esgoto e lixo.



APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml 11423

24 frascos spray 150 ml 11439



NEWTRINE HOME GARDEN

**AÇÃO
PROLÔNGADA**

**FÓRMULA
EXCLUSIVA**

SEM CHEIRO

NÃO MANCHA

NEWTRINE HOME GARDEN é um inseticida líquido eficaz contra Baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta Americana*), Moscas (*Musca domestica*), Mosquitos (*Aedes aegypti*), Formigas (*Monomorium floricola*), Pulgões (*Brevicoryne sp*), Lagartas (*Brassolis sp*) e Cochonilhas (*Orthezia praelonga*).

AÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRA PRAGAS URBANAS E DE JARDIM EM UM ÚNICO INSETICIDA

Ingredientes Ativos: Esbiotrina 1,0%, Deltametrina 2,5% e Ciflutrina 0,5%

Grupo Químico: Piretrinas e Piretróides

Formulação: Líquido

Modo de Usar:

Dissolver 6ml para 1 litro de água em uma área de 30m².

Para plantas: A solução deverá ser aplicada através de pulverização diretamente sobre as pragas que estão alojadas nas plantas.

Para pragas: A solução deverá ser aplicada através de pulverização sobre a superfície onde as pragas se localizam.

APRESENTAÇÃO:

02 Displays com 24 unidades com 5 flaconetes de 6ml 011816

**ACABE DE MANEIRA EFICAZ
COM AS PRAGAS DE SUA CASA
E DO SEU JARDIM!**



A EVOLUÇÃO DOS MOSQUICIDAS

MOSKRON KILLER

MOSKRON KILLER é um produto que traz um conceito inovador: a sua fórmula contém atrativos alimentares e sexuais. Ao aplicar o produto no ambiente, as pragas alvo serão atraídas e contaminadas por contato e ingestão. MOSKRON KILLER é um produto, elaborado à base de Metomil, eficaz no controle de moscas (*Musca domestica*).

**PRODUTO ALTAMENTE
ATRATIVO**

**CONTÉM ATRATIVOS
ALIMENTARES E SEXUAIS**

AGE RÁPIDO

FÁCIL DE APLICAR

Ingredientes Ativos: Metomil 0,20%

Grupo Químico: Metilcarbamato de oxima

Formulação: Pronto uso (solução aquosa)

Modo de Usar:

Devido à sua capacidade de atração, pulverizar o MOSKRON KILLER de 14 a 16 borrifadas por m², que representam 10 ml/m².

Para moscas (*Musca domestica*): O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde as moscas pousam – paredes e objetos cilíndricos.



APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml 11683

24 frascos spray 150 ml 11683



NOVO MOSKRON KILLER FLY BAIT

**MOSQUICIDA FULMINANTE:
SOLUÇÃO EFETIVA EM SEGUNDOS**

MOSKRON KILLER FLY BAIT é um produto altamente eficaz elaborado para o combate de moscas
(*Musca domestica*).

**EFICAZ CONTRA TODOS OS
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA DAS
PRAGAS**

**ALTA
MORTALIDADE**

**AGE POR CONTATO
E INGESTÃO**

**AÇÃO
FULMINANTE**

**FÓRMULA
INOVADORA**

APRESENTAÇÃO:

2 displays com 24 sachês de 25g 011839
10 displays com 24 sachês de 25g 011840

Ingredientes Ativos: Ciantranilipole 0,25% e Imidaclopride 0,25%

Grupo Químico: Mantranilamida ou Diamida Antranílica / Neonicotinóide

Formulação: Isca Granulada

Modo de Usar:

MOSKRON KILLER FLY BAIT pode ser aplicado de diferentes formas, sendo elas:
Distribuir de maneira uniforme em áreas internas e externas, utilizando pequenos recipientes descartáveis de plástico, papelão ou armadilhas (adesivas, luminosas etc).
Pode ser utilizado a lanço em áreas externas, onde há a presença de moscas.
Via pincelamento, por meio da mistura do produto com água até obter uma calda homogênea.

**ÚNICO MOSQUICIDA COM
DOIS PRINCÍPIOS ATIVOS
DO MERCADO**



MOSCAUTE

**FIQUE LIVRE
DAS MOSCAS!**

**CONTÉM
ATRATIVOS SEXUAIS**

**CONTÉM AMARGANTE
PREVINE A INGESTÃO HUMANA**

**AÇÃO
RÁPIDA**

CONTÉM TRICOZENE

Indicação: Com atrativo sexual, MOSCAUTE ISCA GRANULADA é indicado para o controle de moscas, responsáveis pela contaminação de alimentos e transmissão de doenças em locais com grandes incidências de moscas como cozinhas, restaurantes, abatedouros, frigoríficos, etc.



APRESENTAÇÃO:

20 displays com 24 sachês 25 g ²¹⁵

2 displays com 24 sachês 25 g ¹⁰⁷⁶⁰

Ingrediente Ativo: Azametifós 1%

Grupo Químico: Organofosforado

Formulação: Isca granulada

Modo de usar:

Distribuir os grânulos do Mosquicida MOSCAUTE ISCA GRANULADA no porta-isca que acompanha o produto. Colocar em local onde há infestação de moscas, aplicando 2 g/m². O conteúdo do envelope (25g) é suficiente para aplicar em 12,5 m².

**UM NOCAUTE
PARA AS MOSCAS**

**ACOMPANHA
PORTA-ISCA**





SCORPMAX

APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml 9980

24 frascos spray 150 ml 9982

O INSETICIDA MICRO-ENCAPSULADO PARA VOCÊ COMBATER O ESCORPIÃO

Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 0,075%

Grupo Químico: Piretróide

Formulação: Microencapsulado

**ALTA
TECNOLOGIA**

**AÇÃO
PROLONGADA**

**PRINCÍPIO ATIVO PROTEGIDO
POR MICROCÁPSULA**

**FÓRMULA
EXCLUSIVA**

SCORPMAX é um produto multi-inseticida elaborado com uma formulação inovadora à base de Lambda-cialotrina microencapsulada eficaz no controle das pragas aos quais é recomendado, especialmente porque o ativo será liberado lentamente, garantindo o efeito residual.

SCORPMAX é recomendado principalmente para o controle de escorpiões, visto que as microcápsulas permanecem discretamente no ambiente, fazendo com que a praga seja contaminada sem perceber. O produto é eficaz ainda no controle de formigas, mosquitos, pulgas, aranhas, baratas, carrapatos, moscas e percevejos.

Modo de Usar:

Agite bem antes de usar. O Inseticida SCORPMAX pode ser usado em áreas internas e externas. Basta agitar bem o frasco, colocar o bico em posição de liberado para uso e pressionar o gatilho a uma distância de 30 cm. Aplique até obter uma cobertura uniforme nos locais de esconderijos como: frestas, cantos, rodapés, atrás de pias e bancadas e ao redor das portas. No controle de escorpiões e aranhas aplicar também em locais escuros e úmidos como pilhas de tijolos, madeiras e entulhos. Realizar a aplicação usando a dose de 50 ml por m²



FORMIHOUSE SPRAY

FORMIHOUSE GEL

**COMBATE ATÉ
7 PRAGAS**

**IDEAL PARA O CONTROLE DE
FORMIGAS URBANAS**

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,03%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Solução Aquosa

Indicação:

FORMIHOUSE SPRAY é um produto, elaborado à base de Fipronil, com ação residual (tratamento preventivo e curativo) eficaz no controle de: ácaros (*Tyrophagus putrescentiae*), baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), formigas (*Tapinoma melanocephalum*), moscas (*Musca domestica*) e pulgas (*Ctenocephalides felis felis*) nas construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

Modo de usar:

AGITE ANTES DE USAR. Pulverizar o FORMICIDA FORMIHOUSE SPRAY através da válvula de spray sobre as pragas ou em locais onde elas vivem, transitam e se escondem. Realizar a aplicação através de pulverização na dosagem de 50 ml/m². Na aplicação evitar o afogamento dos insetos, pois é importante que eles entrem em seu ninho molhados para que contaminem os demais insetos e assim ocorra a disseminação de toda a colônia, inclusive da rainha. Em caso de grandes infestações, reaplicar após três dias.

APRESENTAÇÃO:

24 frascos spray 35 ml **208**
24 frascos spray 150 ml **10755**
12 frascos spray 500 ml **10789**



Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Gel

Indicação:

FORMICIDA - FORMIHOUSE é um formicida elaborado com Fipronil, um eficiente princípio ativo eficaz contra as formigas doceiras (*Monomorium floricola*), formigas faraó (*Monomorium pharaonis*) e formigas fantasma (*Tapinoma melanocephalum*).

Modo de usar:

Aplicar FORMICIDA - FORMIHOUSE, pressionando a haste da seringa, colocando vários pequenos filetes do produto (0,03 g/m²) embaixo de pias, cantos de armários, próximo a fogões e geladeiras, rodapés e cantos de paredes, refeitórios, ralos de esgoto e demais locais onde há indícios de infestação, colocando-o em locais estratégicos de passagens de formigas.



**APÓS O CONTATO
COM O GEL,
AS FORMIGAS
OPERÁRIAS O
TRANSFEREM
PARA O RESTANTE
DA COLÔNIA**



APRESENTAÇÃO:

Caixas contendo:
48 seringas com 10 g **201**
24 seringas com 10 g **209**

FORMIX

COMBATE EFETIVO DA COLÔNIA À PRAGA ALVO

**EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA**

**CONTROLE A
COLÔNIA**

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Gel



Indicação:

FORMIX GEL é um formicida elaborado com Fipronil, um eficiente princípio ativo eficaz contra as formigas doces (Monomorium floricola), formigas faraó (Monomorium pharaonis) e formigas fantasma (Tapinoma melanocephalum).

Modo de usar:

Aplicar FORMIX GEL, pressionando a haste da seringa, colocando vários pequenos filetes do produto (0,03 g/m²) embaixo de pias, cantos de armários, próximo a fogões e geladeiras, rodapés e cantos de paredes, refeitórios, ralos de esgoto e demais locais onde há indícios de infestação, colocando-o em locais estratégicos de passagens de formigas.

APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
24 seringas com 10 g 9977



BARATAFIM GEL

A SOLUÇÃO DEFINITIVA CONTRA BARATAS

**SABOR AGRADÁVEL
PARA AS BARATAS**

**ALTAMENTE
ATRATIVO**

**PRODUTO DE FÁCIL
MANUSEIO E APLICAÇÃO**

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Gel
Nome comum: Fipronil

Indicação:

Baraticida BARATAFIM é um produto elaborado com Fipronil, eficaz contra baratas ninfas (Blatella Germanica) e adultas (Blatella Germanica e Periplaneta americana). É uma isca que, uma vez consumida, eliminará de vez a barata. Sua ação é contínua nas fezes e carcaças dos insetos mortos, garantindo assim um controle prolongado sobre reinfestações.

Modo de usar:

Retire a tampa e pressione o êmbolo da seringa, aplicando gotas do produto baraticida BARATAFIM na dose 0,03g/m².



APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
48 seringas com 10 g 204
24 seringas com 10 g 210

D'FIM MULTIUSO



AGIMAX AEROSOL



Ingrediente Ativo: D'Aletrina 0,10% p/p;
D'Tetrametrina 0,10% p/p; Cifenotrina 0,13% p/p.
Grupo Químico: Piretróides e Piretrinas
Formulação: Líquido Premido / Aerosol

Indicação:

O produto D'FIM Aerossol Multi Uso, de uso doméstico, é eficaz contra moscas, mosquitos, baratas e formigas. Também mata o MOSQUITO DA DENGUE. Desenvolvido com base aquosa utilizando a mais moderna tecnologia.

Modo de Usar:

AGITE BEM ANTES DE USAR. Pressionar a válvula para ativar o jato. Feche o ambiente e pulverize em todas as direções, por 4 a 6 segundos, para uma área de 10m². Deixe agir por 20 minutos e ventile o ambiente antes de permitir que pessoas e animais circulem no local. Pulverize diretamente sobre os insetos rasteiros para obter uma ação mais rápida.



Ingrediente Ativo: Bifentrina 0,06%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Líquido Premido / Aerosol

Indicação: O Mata Cupim Agimax é um inseticida indicado para o combate de cupins e brocas em peças de madeira. O tubo flexível possui uma ventosa anti fluxo que evita vazamentos durante a aplicação, projetando o produto para dentro da madeira.

Modo de usar: Agite bem o frasco antes de usar. Para usar o Mata Cupim e broca basta retirar a tampa e colocar a agulha injetora nos pequenos orifícios da madeira, pressionando a válvula até saturar o orifício, faça isto em todos os orifícios encontrados na madeira. Se necessário, pode aumentar o diâmetro do orifício com um prego para que a agulha possa penetrar livremente, podendo até o inseticida aparecer em algum outro ponto da madeira. Caso os orifícios estejam vedados pelos próprios cupins com substâncias na cor da madeira, remova esta vedação antes de aplicar o produto, para evitar entupimento ou quebra da agulha. Inspeccionar periodicamente em alguns meses para assegurar-se da eliminação da colônia.



APRESENTAÇÃO:
12 unidades 300 ml 10342



APRESENTAÇÃO:
12 unidades 400 ml 9313



AGIMAX

Ingredientes Ativos: Bifentrina 0,01% e Fipronil 0,03%

Grupo Químico: Piretróide / Fenil Pirazol

Formulação: Líquido

APRESENTAÇÃO:

12 Latas de 900ml ¹¹⁸³⁴

4 Latas de 5L ¹¹⁸³⁶

Modo de Usar:

Forma de aplicação ou uso (incluindo equipamentos indicados para o procedimento): pode ser aplicado por pincelamento, imersão ou pulverização em madeiramentos, assoalhos, parquetes, forros, esquadrias, móveis ou quaisquer outros artefatos de madeira.

ÚNICO CUPINICIDA DO MERCADO COM FÓRMULA 2 EM 1 E EFEITO DE TRANSFERÊNCIA

**EFEITO
PROLONGADO**

**NÃO DETECTÁVEL
PELOS INSETOS**

AGIMAX LÍQUIDO é um inseticida pronto uso indicado para o combate de cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*) e brocas (*Eutinobothrus brasiliensis*).

**ALTA PENETRAÇÃO
NA MADEIRA**

**ÓTIMO EFEITO
DE TRANSFERÊNCIA**

**FÁCIL
APLICAÇÃO**

**MATA
CUPINS DE MADEIRA
SECA E BROCA**



SPANTA POMBO

**AFASTE POMBOS
E PARDAIS DE
SUA CASA**

**EFEITO
REPELENTE**

**CONTÉM SACHÊS E
PORTA-PASTILHAS**

Pombos em excesso são um problema para a saúde pública porque podem transmitir algumas doenças como: Alergias, Criptococose, Dermatites, Histoplasmose, Ornitose, e Salmonelose.

Indicação:

SPANTA POMBO é recomendado para afastar pombos, morcegos e pardais. Produto atóxico, não prejudica as aves.

Modo de usar:

Pastilhas: Aproximadamente 42 g por m² (2 pastilhas).

Gel: Aplicar em zigue-zague, onde as aves costumam pousar.

COMPOSIÇÃO:

Pastilhas Gel



APRESENTAÇÃO:

Pastilhas

12 potes de 400 g 702

06 potes de 400 g 9823

Gel

03 caixas com 8 bisnagas 250 g 701

01 caixa com 8 bisnagas 250 g 703



SPANTA MORCEGO

**DESALOJE
MORCEGOS
DE SUA CASA**

**FÁCIL
APLICAÇÃO**

Indicação:

SPANTA MORCEGO é indicado para desalojar morcegos e pombos de ambientes internos como forros, galpões, etc...

Modo de usar:

Aplicação Espacial (Termonebulização – FOG): diluir 40 ml do SPANTA MORCEGO em 1 litro de óleo mineral e fazer aplicação até a saturação do ambiente (4.000m³).

Aplicação de Superfície: diluir 100 ml do SPANTA MORCEGO em 10 litros de água e aplicar uniformemente em uma área de 200 m².

Composição Química:

Óleo de Canela 25%, emulsificantes, tensoativos e diluentes.



APRESENTAÇÃO:

12 frascos 250 ml 11136

12 frascos 100 ml 11427



IDEAL PARA LOCAIS COM ALTAS INFESTAÇÕES

RATOKILL SOFT BAIT

APRESENTAÇÃO:

30 pacotes com 6 sachês de 200g **11653**
6 Displays com 5 sachês de 200g **11650**

A ISCA MAIS ATRATIVA PARA CONTROLAR OS ROEDORES

Ingredientes Ativos: Brodifacoum 0,005% p/p

Grupo Químico: Cumarínico

Formulação: Soft Bait

Modo de Usar:

Deve ser presa em arames (Rato de Telhado) ou usada dentro do porta-isca (Ratazanas e Camundongos). Além de protegerem contra tempestades e animais não alvo, essas caixas funcionam como um esconderijo para os roedores.

A distância entre um porta-isca (ou ponto de iscagem) e outro irá depender do grau de infestação, oscilando de 5 (alta infestação) a 10 m (média à baixa infestação). Para Camundongos (*Mus musculus*), usar a quantidade de 10 g por iscagem.

**AGE
MAIS RÁPIDO**

**IDEAL PARA LOCAIS COM
ALTAS INFESTAÇÕES**

**MAIOR EFICÁCIA
COM MENOR DOSE**

RATOKILL SOFT BAIT, pronto para uso, é indicado para o controle de Ratos, Ratazanas e Camundongos.

Cada embalagem de 200g de Ratokill Soft Bait contém 20 iscas de 10g. Os roedores comem 10% do seu peso/dia. Se considerarmos uma colônia com 12 ratos de telhado, cada um pesando em média 200g, isso significa que comerão 20g (2 iscas)/dia. Para controlar essa colônia com 12 roedores em 3 dias, eles devem consumir 240g.



RATOKILL GS

O PODER DO GIRASSOL NO COMBATE AOS RATOS, RATAZANAS E CAMUNDONGOS

Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Grãos especiais

O poder do girassol no combate aos ratos, ratazanas e camundongos.

Indicação:
 RATICIDA RATOKILL GS, pronto para uso, é indicado para o controle de Ratos, Ratazanas e Camundongos.

Modo de Usar:
 Colocar os grãos dentro de caixas porta-isca próximo às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias. Verificar após uma semana e reaplicar RATICIDA RATOKILL GS nos locais onde as iscas foram consumidas.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da fórmula do Ratokill, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, podendo ser percebido pela luminescência, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.

A ISCA PREFERIDA DOS ROEDORES



APRESENTAÇÃO:

12 displays com 40 unidades 25 g **9592**
 Barricas com 200 unidades 25 g **9596**



RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS

ALTA ATRATIVIDADE

EFICAZ E POTENTE

Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Grãos especiais

RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS é um potente raticida em dose única, altamente eficaz no controle de ratos, ratazanas e camundongos. Elaborado com Brodifacoum, um agente anticoagulante que provoca danos aos capilares sanguíneos e hemorragias, levando os roedores à morte. Apresenta cheiro e gosto altamente atrativos para os roedores, pois contém grãos selecionados como sementes de girassol.

Indicação:
 Raticida RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS, pronto para uso, é indicado para o controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar: Colocar os grãos dentro de caixas porta-isca próximo às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias. Verificar após uma semana e reaplicar RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS nos locais onde as iscas foram consumidas.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da fórmula do Ratokill, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.



APRESENTAÇÃO:

15 pacotes com 40 unidades 25 g **311**
 Barricas com 400 unidades 25 g **312**
 6 Displays com 5 pacotes de 200g **011814**

RATOKILL ISCA GRANULADA



Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Isca granulada

Elaborado com Brodifacoum, é um produto de alta palatabilidade e aceitação para os roedores. Sua ação ocorre de forma lenta e os roedores não desconfiam das iscas, consumindo-as até o fim.

Indicação:

Raticida RATOKILL ISCA GRANULADA, pronto para uso, é indicado para o controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar:

Colocar os grãos dentro de caixas porta-isca próximo às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão, os roedores morrem a partir do 3º dia. Os pontos de iscagem devem ser inspecionados após 7 a 10 dias para verificação do consumo e remanejamento nos locais onde as iscas não foram consumidas. Quando todas as iscas de um ponto são consumidas é indicio de que a quantidade foi insuficiente, necessitando assim, aumentar a quantidade a quantidade de isca no local.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da formula do Ratokill, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação



APRESENTAÇÃO:

15 pacotes com 40 unidades 25 g **302**
 48 displays com 4 unidades 25 g **301**
 Barricas com 400 unidades 25 g **305**
 6 Displays com 5 pacotes de 200g **011812**

RATOKILL PÓ



Ingrediente Ativo: Cumatetralil 0,037%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Pó de contato

Constituído por um pó fino que se adere aos pelos, patas e cauda dos roedores, que têm o hábito de se lamberem continuamente, o que resulta na ingestão do produto. Indicado para controle de ratos, ratazanas e camundongos, RATOKILL PÓ é formulado com Cumatetralil, e em poucos dias é observado o início do controle das infestações. Esta formula de Ratokill é recomendado para locais onde haja grande oferta de alimentos para roedores, tais como depósitos de alimentos, supermercados, silos e padarias. Pois, devido à variedade e quantidade de alimentos disponíveis para os roedores, as iscas têm pouca eficiência pois eles acabam não se interessando por elas.

Indicação: RATOKILL PÓ, pronto para uso, é formulado a base de Cumatetralil, sendo eficaz no controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar: Produto pronto para uso, o pó de contato deve ser aplicado através de polvilhamento, auxiliado pelo sistema aplicativo de seu frasco. O roedor entra em contato com o RATOKILL PÓ através do pelo e ao tentar se limpar, acabará ingerindo o pó.

•Para aplicação polvilhar RATOKILL PÓ nos locais de passagem, nas trilhas, buracos, tocas e esconderijos dos roedores, aplicando o produto numa área de 10 cm de largura por 1 m de comprimento. Recomenda-se manter a aplicação até não encontrar mais sinais de fezes ou roedores na área polvilhada. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 4 a 6 dias.



APRESENTAÇÃO:

24 talqueiras 100 g **325**

ATTAMIX 400 THREE

EFICAZ DESDE O PRIMEIRO CONTATO!

EFEITO CHOQUE

AÇÃO PROLONGADA

Novo ATTAMIX 400 THREE é um produto pronto uso, elaborado com Fipronil, Alfacipermetrina e Propoxur, eficaz no controle de formigas cortadeiras (*Atta sexdens rubropilosa*), cupins subterrâneos (*Nasutitermes sp.*), pulgas (*Ctenocephalides felis felis*), barata (*periplaneta americana*), aranha (*Nesticodes sp*) e carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*).

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,01%, Alfacipermetrina 0,02% e Propoxur 0,2%
Grupo Químico: Fenil Pirazol, Piretroide, Metilcarbamato de Fenila
Formulação: Pó

Modo de usar:

Aplicar inseticida pó ATTAMIX 400 THREE diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma polvilhadeira manual. Carrapatos, Baratas, Aranhas e Pulgas: Usar nos locais onde há infestações, como cantos de paredes, frestas de pisos. Cupins subterrâneos: Aplicar nos olheiros e ao redor dos cupinzeiros. Formigas Cortadeiras: Aplicar nos olheiros e ao redor dos formigueiros.

APRESENTAÇÃO:

20 displays com 4 pacotes de de 250g 011843

3 DIFERENTES MODOS DE AÇÃO: O PRIMEIRO DO MERCADO!



FORMIDRIN

1º FORMICIDA PÓ À BASE DE FIPRONIL DO MERCADO

**COMBATE
FORMIGAS E CUPINS
NAS ÁREAS URBANAS**

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,024%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Pó Seco



Indicação:
FORMIDRIN 400 é um produto pronto uso, elaborado com Fipronil, eficaz no controle de carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), cupins subterrâneos (*Nasutitermes sp.*), formigas cortadeiras (*Atta sexdens rubropilosa*) e pulgas (*Ctenocephalides felis felis*).

Modo de Usar:
Aplicar inseticida pó FORMIDRIN 400 diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma polvilhadeira manual.
Carrapatos e Pulgas: Usar nos locais onde há infestações, como cantos de paredes, frestas de pisos e locais onde ficam os animais domésticos, utilizando 30 g/m².
Cupins subterrâneos: Aplicar nos olheiros e ao redor dos cupinzeiros, utilizando 30 g/m².
Formigas Cortadeiras: Aplicar nos olheiros e ao redor dos formigueiros, utilizando 30 g/m².

APRESENTAÇÃO:
Pó Rosa
20 caixas de 500g **449**
20 caixas de 1kg **448**

Pó Branco
20 caixas de 1kg **450**



GRÃO FORTE

FORMIFIRE

Ingrediente Ativo: Sulfuramida 0,003% e Fipronil 0,010%
Grupo Químico: Sulfonamida Fluoroalifática / Fenil Pirazol
Formulação: Isca granulada

Indicação:
A isca granulada GRÃO FORTE é um produto elaborado com Sulfuramida e Fipronil, eficientes princípios ativos que eliminam as formigas cortadeiras em jardins amadores.

Modo de Usar:
Aplicar 10g por m² de área do formigueiro. A isca deve ser aplicada ao lado dos carreiros e próximo aos olheiros onde houver maior movimentação das formigas. Isto faz com que as formigas carreguem as iscas para dentro do seu habitat.

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,01%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Isca granulada

Indicação:
A Isca Granulada para Jardinagem Amadora FORMIFIRE é um produto elaborado com Fipronil, um eficiente princípio ativo que elimina as formigas cortadeiras em jardins amadores.

Modo de Usar:
Aplicar 10 g/m² de área do formigueiro. A isca deve ser aplicada ao lado dos carreiros e próximo aos olheiros onde houver maior movimentação das formigas. Isto faz com que as formigas carreguem as iscas para dentro do seu habitat.

**ALTA
SINERGIA**



APRESENTAÇÃO:
40 pacotes com 10 unidades 50 g **110**



**CONTROLE MAIS EFETIVO
DE FORMIGAS CORTADEIRAS**



APRESENTAÇÃO:
40 pacotes com 10 unidades 50 g **111**



SUA CASA E SEU JARDIM MAIS BONITOS

INSETICOM JARDIM NEO-SIS

Ingrediente Ativo: Tiametoxam 10%
Grupo Químico: Neonicotinoide
Formulação: Pó Molhável



Indicação:

INSETICOM JARDIM NEO-SIS é um produto em grânulos solúveis em água, elaborado com TIAMETOXAM eficaz no controle de Pulgões (*Brevicoryne sp.*), Cochonilhas (*Orthezia praelonga*), Lagartas (*Brassolis sp.*), Moscas (*Musca doméstica*) e Mosquitos (*Aedes aegypti*).

Modo de Usar:

INSETICOM JARDIM NEO-SIS, apresentado em forma de sachê hidrossolúvel. Abra a embalagem coletiva e retire o sachê hidrossolúvel do INSETICOM JARDIM NEO-SIS. Coloque o sachê hidrossolúvel fechado (5g) em 1 litro de água e agite bem, até a dissolução total da embalagem, de modo a obter uma mistura homogênea. Aplique a calda preparada diretamente nas pragas indicadas, nos locais onde elas vivem, se alojam e transitam, através de pulverizador manual na dose de 50 ml/m². USAR IMEDIATAMENTE APÓS A SUA PREPARAÇÃO.

APRESENTAÇÃO:

02 displays com 20 envelopes de 25g 011846

INSETICOM JARDIM

Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 10%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Pó Molhável



Indicação:

Inseticida pó INSETICOM JARDIM é um produto para uso em dose única, elaborado com Lambda-Cialotrina, e apresentado na forma de sachê hidrossolúvel. É eficaz no controle de Pulgões (*Brevicoryne sp.*), Cochonilhas (*Orthezia praelonga*), Lagartas (*Brassolis sp.*) e Formigas (*Atta spp.*), em jardins amadores.

Modo de usar:

Apresentado em forma de sachê hidrossolúvel para uso em dose única, contém 5g do produto, quantidade exata para a diluição em 1 litro de água. Abra a embalagem coletiva e retire o sachê hidrossolúvel de 5 g do inseticida pó INSETICOM JARDIM. Coloque o sachê hidrossolúvel fechado em 1 litro de água e agite bem a solução até obter uma mistura homogênea. Não abra o sachê hidrossolúvel, pois ele se dissolve completamente em água. Aplique a calda preparada diretamente nas pragas indicadas, nos locais onde elas vivem, se alojam e transitam, através de pulverizador manual na dose de 50 ml/m².

APRESENTAÇÃO:

02 displays com 20 envelopes de 25g 9353

A DUPLA PERFEITA PARA ACABAR COM AS PRAGAS DO SEU JARDIM

**ALTAMENTE
SEGUROS**

**IDEAL PARA CONTROLE
DE INSETOS SUGADORES E
MASTIGADORES**

EFEITO CHOQUE

**AÇÃO SISTÊMICA:
PROTEGE O SOLO, CAULE E
FOLHAS**

**AÇÃO
PROLÔNGADA**

EM
BREVE



**SACHÊS
HIDROSSOLÚVEIS**

O PRODUTO MAIS COMPLETO DO MERCADO

INSETICOM JARDIM FOUR

**PROPORCIONA
BRILHO E
PROTEÇÃO
PARA FOLHAGENS**

AÇÃO 4x1

INSETICOM JARDIM FOUR é um inseticida e fungicida, elaborado com Difenconazole, Esbiotrina, Azadiractina e Butóxido de Piperonila, eficaz para a proteção das plantas do seu jardim contra a manifestação de Pulgão (*Aphis gossypii*), Cochonilha (*Orthezia praelonga*), Lagarta (*Brassolis sp*), Formiga (*Atta sexdens*), Mancha negra (*Diplocarpon rosae*) e Oídio (*Sphaerotheca pannosa*).

**PREVENTIVO E CORRETIVO
CONTRA FUNGOS E INSETOS**

BRILHA FOLHA
DEIXA AS FOLHAS MAIS FORTES E BONITAS

**CONTROLE
DE FUNGOS**

**CONTROLE
DE PRAGAS**

Ingredientes Ativos: Difenconazole 1,67%, Esbiotrina 1,00%, Azadiractina 0,12% e Butóxido de Piperonila (sinergista) 3,00%
Grupo Químico: Triazol, Piretróide e Tetranortriterpenóide
Formulação: Líquido

Modo de Usar:

Diluir 10 ml do INSETICOM JARDIM FOUR em 1 litro de água e pulverizar nas plantas e pragas. A calda é suficiente para tratamento de uma área de 50 m². DOSE ÚNICA: USAR IMEDIATAMENTE APÓS A PREPARAÇÃO.

APRESENTAÇÃO:

20 displays com 5 flaconetes de 10 ml 11692



NEENMAX JARDIM

MANTENHA SEU JARDIM SEMPRE BONITO

PREVINE E REPELE PULGÕES, COCHONILHAS E LAGARTAS

Ingrediente Ativo: Azadiractina 1%
Grupo Químico: Tetranortriterpenóide
Formulação: Líquido

Indicação:
INSETICIDA NEENMAX JARDIM é um produto elaborado com óleo de Neem, que contém Azadiractina, eficaz no controle de Pulgões (*Aphis gossypii*), lagarta (*Brassolis sp.*), e cochonilhas (*Orthezia praelonga*) em jardins.

Modo de Usar:
Diluir 10 ml de INSETICIDA NEENMAX em 1 litro de água. Em seguida colocar a solução em um pulverizador, aplicando diretamente onde as pragas estão alojadas nas plantas. A calda é o suficiente para tratamento de uma área de 30 m².

APRESENTAÇÃO:

6 displays com 20 flaconetes de 10 ml **10345**
12 displays com 20 flaconetes de 10 ml **10428**



NEENMAX SPRAY

SEU JARDIM LIVRE DOS PULGÕES

NÃO AGRIDE A PLANTA

Ingrediente Ativo: Azadiractina 0,012%
Grupo Químico: Tetranortriterpenóide
Formulação: Líquido

Indicação:
O inseticida NEENMAX JARDIM é um produto pronto para uso, desenvolvido para controle de pulgões (*Aphis gossypii*) e cochonilhas (*Orthezia praelonga*). Utilizado em plantas de jardinagem amadora.

Modo de Usar:
Utilizar o NEENMAX JARDIM pulverizando as plantas de maneira uniforme, mantendo o jato a uma distância de 50cm da planta infestada. Evitar a aplicação direta sobre as flores, pois as pétalas possuem sensibilidade ao produto. Aplicar o produto após a rega, de preferência pela manhã ou no final do dia (produto fotossensível).
Quando houver grandes infestações, pulverizar o produto semanalmente até a completa eliminação dos insetos e pragas. No caso de prevenção, pulverizar uma vez ao mês.
Por ser um produto natural, em alguns casos a ação do NeenMax Jardim pode ser mais lenta. Condições de umidade, temperatura e luminosidade do local onde é aplicado podem retardar os efeitos do produto, que é altamente eficaz no combate às pragas do jardim.



APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml **9404**



FUNGIDOR SPRAY

A SOLUÇÃO CERTA PARA O SEU JARDIM

PRONTO USO

POSSUI AÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Ingrediente Ativo: Difenconazole 0,0167%
Grupo Químico: Triazol
Formulação: Líquido

Indicação:
FUNGIDOR SPRAY é um produto elaborado com Difenconazole, eficaz no controle de Mancha Negra (*Diplocarpon rosae*) e Oídio (*Sphaerotheca pannosana*) para jardinagem amadora.

Modo de Usar:
Borrifar o FUNGIDOR SPRAY através da válvula de spray sobre manifestação dos fungos Mancha Negra (*Diplocarpon rosae*) e Oídio (*Sphaerotheca pannosana*), até chegar ao escorrimento da calda sobre as folhas.
• Para Mancha Negra: Aplicar 500 ml em 200 m².
• Para Oídio: Aplicar 500 ml em 100 m².



APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml **10112**
24 frascos spray 150 ml **10110**



KARPIR

APRESENTAÇÃO:

20 displays com 10 flaconetes de 1,5 ml 10078
20 displays com 20 flaconetes de 1,5 ml 10080

Ingrediente Ativo: Imazapir 5%
Grupo Químico: Imidazolinona
Formulação: Suspensão Concentrada

Modo de Usar:

Agite antes de usar. Diluir 1,5 ml para 1 litro de água. Pulverizar diretamente sobre as plantas daninhas, utilizando um pulverizador manual ou regador para efetuar a aplicação.

Cada litro da calda é suficiente para aplicação em uma área de até 30 m².

SEU JARDIM LIVRE DAS ERVAS DANINHAS

**EFEITO
SELETIVO**

**NÃO PREJUDICA
O GRAMADO**

**IDEAL PARA
JARDINAGEM AMADORA**

Herbicida seletivo, sistêmico, de ação pós emergente.
Não prejudica o gramado e demais plantas ornamentais.

Indicação:

Herbicida KARPIR é um produto eficaz no controle de plantas daninhas como a tiririca (*Cyperus rotundus*), picão preto (*Bidens pilosa*) e picão branco (*Galinsoga parviflora*) em gramados, sem prejudicar as demais plantas ornamentais do jardim.



GLIFOMATO POWER

**MAIS SEGURANÇA
E PROTEÇÃO PARA
O SEU JARDIM**

**FÓRMULA
EXCLUSIVA**

**ALTAMENTE
EFICAZ**

**ALTO
RENDIMENTO**

**FÁCIL
MANIPULAÇÃO**

**MAIS
POTENTE**

O Glifomato Power é um herbicida eficaz contra tiririca (*Cyperus rotundus*), picão-preto (*Bidens pilosa*) e gramas (*Brachiaria plantaginea*) e trevo (*Oxalis latifolia*).



Ingrediente Ativo: Glifosato
Grupo Químico: Glicina Substituída
Formulação: Líquido

APRESENTAÇÃO:

2 displays com 20 envelopes de 5 sachês de 3ml 011849
1 display com 12 envelopes de 20 sachês de 3ml 011851

Modo de Usar:

Diluir 3ml do GLIFOMATO POWER em 01 litro de água. Misturar bem a solução e aplicar uniformemente usando um pulverizador de forma que molhe bem as plantas a serem controladas.

**O HERBICIDA MAIS PODEROSO
NO COMBATE A PLANTAS
DANINHAS!**



SEU JARDIM LINDO E BEM CUIDADO

GLIFOMATO

MATA MATO

Ingrediente Ativo: Glifosato 48%
Grupo Químico: Glicina Substituída
Formulação: Solução Aquosa

Indicação:

Herbicida GLIFOMATO 48% é um produto, elaborado com Glifosato, eficaz no controle de plantas daninhas como a tiririca (*Cyperus rotundus*), picão preto (*Bidens pilosa*) e grammas (*Brachiaria plantaginea*) encontradas em jardins amadores.

Modo de usar:

Agite antes de usar. Diluir 20 ml do HERBICIDA GLIFOMATO para 01 litro de água. Misturar bem a solução e aplicar uniformemente usando um pulverizador ou regador de forma que molhe bem as plantas a serem controladas. A calda é suficiente para uma área de até 30m².

Recomendações:

Não utilizar águas barrentas pois diminuirá a eficácia do produto. Não aplicar sobre plantas desejáveis, pois o produto não é seletivo e poderá eliminar estas também. Se houver aplicação acidental sobre plantas desejáveis, lave-as imediatamente com água em abundância. Para descarte da embalagem vazia recomenda-se colocar a mesma numa sacola plástica, lacerar e disponibilizar para a coleta de lixo municipal, salvo se houverem outras orientações, de acordo com as legislações vigentes. Durante o preparo da calda e aplicação usar calça e camisa de manga longa, luvas impermeáveis, máscara e óculos de proteção. Tome banho e troque de roupa após a aplicação do produto. Não misture a roupa com outras de uso diário, lavando-as separadamente.



Ingrediente Ativo: Glifosato 10%
Grupo Químico: Glicina Substituída
Formulação: Solução Aquosa

Indicação:

O GLIFOMATO 10% é um herbicida não seletivo, eficaz contra plantas daninhas como a tiririca (*Cyperus rotundus*), picão-preto (*Bidens pilosa*), capim favorito (*Rhynchelytrum repens*), grama batatais (*Papalum notatum*) e rabo de raposa (*Setaria geniculata*) encontradas em jardins amadores.

Modo de Usar:

Diluir 100 ml de GLIFOMATO 10% em 1 litro de água. Aplicar a calda preparada (1 litro) usando um pulverizador ou regador em uma área de 30 m². Aplicar uniformemente sobre as plantas daninhas molhando-as bem. UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS A SUA PREPARAÇÃO.

Ingrediente Ativo: Glifosato 1%
Grupo Químico: Glicina Substituída
Formulação: Solução Aquosa

Indicação:

O GLIFOMATO 1%, é um herbicida eficaz contra plantas daninhas como o picão-preto (*Bidens pilosa*) e tiririca (*Cyperus rotundus*) encontrados em jardins amadores.

Modo de Usar:

Aplicar 1 litro de GLIFOMATO 1% (pronto uso) usando um pulverizador ou regador em uma área de 30 m². Aplicar uniformemente sobre as plantas daninhas, molhando-as bem.

APRESENTAÇÃO:
24 frascos 20 ml 424



APRESENTAÇÃO:
24 frascos 100 ml 10023

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 10020

BIOINSET 25 GARDEN

**EFEITO DE TRANSFERÊNCIA
DOMINÓ**

**NÃO QUEIMA
A PLANTA**

SEM CHEIRO

**À BASE
DE
ÁGUA**

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,03%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Solução Aquosa

Indicação:

Produto com ação residual (tratamento preventivo e curativo) eficaz no controle de: ácaros (*Tyrophagus putrescentiae*), baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), formigas (*Tapinoma melanocephalum*), moscas (*Musca domestica*) e pulgas (*Ctenocephalides felis felis*) nas construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

Modo de Usar:

Pulverizar o inseticida BIOINSET 25 GARDEN através da válvula de spray sobre as pragas ou em locais onde elas vivem, transitam e se escondem. Realizar a aplicação através de pulverização na dosagem de 50 ml/m². Na aplicação evitar o afogamento dos insetos, pois é importante que eles entrem em seu ninho molhados para que contaminem os demais insetos e assim ocorra a disseminação de toda a colônia, inclusive da rainha. Em caso de grandes infestações, reaplicar após três dias.




APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml 562
24 frascos spray 150 ml 9406




CALENDÁRIO REGIONAL DAS PRINCIPAIS PRAGAS

Sul




CALENDÁRIO REGIONAL DAS PRINCIPAIS PRAGAS

Centro Oeste e Sudeste



CALENDÁRIO REGIONAL DAS PRINCIPAIS PRAGAS

Norte e Nordeste



Insetimax
Indústria Química

insetimax.com.br 0800 940 1018

BAIXE NOSSOS APLICATIVOS E DESCUBRA COMO USAR A TECNOLOGIA A SEU FAVOR!



O GUIA DE BOLSO DA INSETIMAX



INDICAÇÕES DE PRODUTOS

INFORMAÇÕES SOBRE AS PRAGAS

VÍDEOS

BAIXE AGORA!



Disponível para Apple e Android:



CONTROLAR SUAS OPERAÇÕES NUNCA FOI TÃO FÁCIL!

Chegou o ControlMax, o aplicativo da Insetimax que ajuda o controle operacional da sua empresa se tornar ainda mais eficiente.

Tenha informações sobre sua equipe, produtos a serem aplicados, dosagens, formas de aplicação e muito mais!

Tudo isso na palma da mão. De forma simples, rápida e fácil!



Disponível para Apple e Android:

BAIXE AGORA!





insetimax.com.br

0800 940 1018



contato@insetimax.com.br
R. Adelaide Zangrande, 141 - A
Distrito Industrial • Jardinópolis - SP
www.insetimax.com.br